

Confiança
se cultiva com
FiberMax®



GUIA DE VARIEDADES

Região Norte

Safra 2025/2026

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.


BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão




PORTFÓLIO FIBERMAX

PARA SAFRA 2025/26



BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão



Região Norte

(BA, MA, TO, PI)

Macrorregiões

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 Batavo | 3 Penitente | 5 Roda Velha | 7 Oeste da Bahia (irrigado) |
| 2 Oeste do Piauí | 4 Placas / Anel da soja | 6 Rosário | |

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

**Variedades
FiberMax[®]**

STP





LANÇAMENTO

MAIS PRODUÇÃO, SEM **SEED COAT**.

BENEFÍCIOS:

- Rendimento de fibra superior (40–42%);
- Estabilidade produtiva com e sem nematoides;
- Manejo simplificado contra plantas daninhas resistentes;
- Qualidade de fibra superior (SCI > 140).

Ciclo **Médio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1,3 a 1,4** cm/dia

Peso de capulho **4,7** g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Nematóide Reniforme (MR);
- Ramulária Raça 1;
- Ramulária Raça 2.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ			JAN				FEV	
		2	3	4	1	2	3	4	1	2
Batavo	1 Balsas				100 a 110	100 a 110	100 a 110	115		
Oeste do Piauí	2 Baixa Grande do Ribeiro/Bom Jesus/Currais/Uruçí				100 a 110					
Oeste da Bahia (Irrigado)	3 Baixa Grande do Ribeiro/Bom Jesus/Currais/Uruçí				100 a 110	100 a 110	100 a 110	100 a 110		
Penitente	4 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso				100 a 110					
Placas/ Anel da Soja	5 Barreiras/Dianópolis/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães/Mateiros/Riachão das Neves	95 a 105	100 a 110							
Roda Velha	6 São Desidério	95 a 105	100 a 110							
Rosário	7 Correntina/Jaborandi	95 a 105	100 a 110							
Oeste da Bahia (Irrigado)	8 Barreiras/Correntina/Jaborandi/São Desidério/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães				100 a 110	100 a 110	105 a 115	100 a 120		

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão



RESISTÊNCIA ONDE MAIS IMPORTA, **COLHEITA** ONDE POUCOS COLHEM.

BENEFÍCIOS:

- Flexibilidade na janela de plantio;
- Manejo simplificado com controle de plantas daninhas;
- Referência em produção em áreas de nematoides;
- Estabilidade produtiva.

Ciclo **Médio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de capulho **4,7** g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de galha;
- Nematóide Reniforme;
- Ramulária Raça 1;
- Ramulária Raça 2.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ			JAN				FEV	
		2	3	4	1	2	3	4	1	2
Batavo	1 Balsas			105 a 110	105 a 110	105 a 110	105 a 110	115		
Oeste do Piauí	2 Baixa Grande do Ribeiro/Bom Jesus/Currais/Uruçí	95 a 100	95 a 100	105 a 110	100 a 110					
Oeste da Bahia (Irrigado)	3 Baixa Grande do Ribeiro/Bom Jesus/Currais/Uruçí			100 a 110	105 a 110	105 a 110	105 a 110	105 a 110	115	115
Penitente	4 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso	95 a 100	95 a 100	105 a 110	100 a 110					
Placas/Anel da Soja	5 Barreiras/Dianópolis/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães/Mateiros/Riachão das Neves	95 a 100	95 a 100	105 a 110						
Roda Velha	6 São Desidério	95 a 100	95 a 100	100						
Rosário	7 Correntina/Jaborandi	95 a 100	95 a 100	100						
Oeste da Bahia (Irrigado)	8 Barreiras/Correntina/Jaborandi/São Desidério/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães			100 a 105	100 a 105	100 a 105	105 a 110	105 a 110	115	115

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão



LANÇAMENTO

FIRME NO CAMPO, FORTE NA COLHEITA.

BENEFÍCIOS:

- Rusticidade superior;
- Abertura de plantio na BA e MT;
- Capacidade de reconstrução do ponteiro;
- Maior teto produtivo.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 cm/dia**

Peso de capulho **4,7 g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Nematóide Reniforme (MR);
- Ramulária Raça 1;
- Ramulária Raça 2.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ				JAN		
		1	2	3	4	1	2	3
Batavo	1 Balsas					90 a 95	90 a 100	
Oeste do Piauí	2 Baixa Grande do Ribeiro/Bom Jesus/Currais/Uruçí					90 a 95	90 a 95	100
Penitente	3 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso					90 a 95		
Placas/Anel da Soja	4 Barreiras/Dianópolis/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães/Mateiros/Riachão das Neves	85 a 95	85 a 95	90 a 100				
Roda Velha	5 São Desidério	85 a 95	85 a 95	90 a 100				
Rosário	6 Correntina/Jaborandi	85 a 95	85 a 95	90 a 100				
Oeste da Bahia (Irrigado)	7 Barreiras/Correntina/Jaborandi/São Desidério/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães				90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão



CAMPO LIMPO E RAIZ PROFUNDA.

BENEFÍCIOS:

- Material de alto potencial para abertura de plantio;
- Alto potencial mesmo em solos de textura média;
- Manejo simplificado com controle de plantas daninhas;
- Alto potencial produtivo.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de capulho **4,2**g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Ramulária Raça 1.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	NOV	DEZ			
		4	1	2	3	4
Batavo	1 Balsa			85 a 90	85 a 95	95
Oeste do Piauí	2 Baixa Grande do Ribeiro/Bom Jesus/Currais/Uruçí			85 a 90	85 a 95	95
Penitente	3 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso			85 a 90	85 a 95	95
Placas/ Anel da Soja	4 Barreiras/Dianópolis/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães/Mateiros/Riachão das Neves	85 a 90	85 a 90	85 a 95	95	
Roda Velha	5 São Desidério	85 a 90	85 a 90	85 a 95	95	
Rosário	6 Correntina/Jaborandi	85 a 90	85 a 90	85 a 95	95	

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

**Variedades
FiberMax[®]**

GTLP





CHEGUE MAIS RÁPIDO NAS MAIORES PRODUTIVIDADES.

BENEFÍCIOS:

- Material ideal da metade da janela ao fechamento;
- Mais rentabilidade, menos tempo no campo;
- Estabilidade produtiva;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Precoce**
<160 D.A.E

Crescimento diário ideal **1** cm/dia

Peso de capulho **5,1** g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul.



GlyTol


**LIBERTY
LINK** 
ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	JAN				FEV			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Batavo	1 Balsas	110 a 120	110 a 120	110 a 120	110 a 120	120 a 130	120 a 130		
Penitente	3 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso	110 a 120	110 a 120	120 a 130					
Oeste da Bahia (Irrigado)	7 Barreiras/Correntina/Jaborandi/São Desidério/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães			110 a 120	110 a 120	120 a 130	120 a 130	120 a 130	120 a 130

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão



MÁXIMA VELOCIDADE MESMO ENTRE NEMATOIDES.

BENEFÍCIOS:

- Ideal para o fechamento do plantio;
- Alto potencial produtivo;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Estabilidade produtiva;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Precoce**
<160 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de capulho **5_g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de galha;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyTol


**LIBERTY
LINK** ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	JAN				FEV			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Batavo	1 Balsas	110 a 120	110 a 120	110 a 120	110 a 120	120 a 130	120 a 130		
Penitente	3 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso	110 a 120	110 a 120	120 a 130					
Oeste da Bahia (Irrigado)	7 Barreiras/Correntina/Jaborandi/São Desidério/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães			110 a 120	110 a 120	120 a 130	120 a 130	120 a 130	120 a 130

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão



POTÊNCIA QUE SE REFAZ, PRODUTIVIDADE QUE IMPRESSIONA.

• BENEFÍCIOS:

- Material ideal da metade da janela ao fechamento;
- Mais rentabilidade, menos tempo no campo;
- Estabilidade produtiva;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de capulho **4,4**g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Ramulária Raça 1;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyTol


LIBERTY LINK
ALGODÃO

TwinLink Plus

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ				JAN		
		1	2	3	4	1	2	3
Batavo	1 Balsas			95	95	95	95 a 100	
Oeste do Piauí	2 Baixa Grande do Ribeiro/Bom Jesus/Currais/Uruçí		95	95	95			
Penitente	3 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso			95	95	95 a 100		
Placas/Anel da Soja	4 Barreiras/Dianópolis/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães/Mateiros/Riachão das Neves	95	95	95 a 100				
Roda Velha	5 São Desidério	95	95	95 a 100				
Rosário	6 Correntina/Jaborandi	95	95	95 a 100				
Oeste da Bahia (Irrigado)	7 Barreiras/Correntina/Jaborandi/São Desidério/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães				95 a 100	100 a 105	100 a 105	105 a 110

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão



RESILIÊNCIA PARA TODOS OS CENÁRIOS.

BENEFÍCIOS:

- Material ideal da metade da janela ao fechamento;
- Mais rentabilidade, menos tempo no campo;
- Estabilidade produtiva;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento
diário ideal **1** cm/dia

Peso de
capulho **4,0**g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyTol


**LIBERTY
LINK** ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	NOV	DEZ				JAN
		4	1	2	3	4	1
Batavo	1 Balsas			85	85 a 90	85 a 90	95
Oeste do Piauí	2 Baixa Grande do Ribeiro/ Bom Jesus/Currais/Uruçuí		85	85 a 90	85 a 90	95	
Penitente	3 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso		85	85 a 90	85 a 90	95	
Placas / Anel da soja	4 Barreiras/Dianópolis/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães/Mateiros/Riachão das Neves	85	85 a 90	85 a 90	95		
Roda Velha	5 São Desidério	85	85 a 90	85 a 90	95		
Rosário	6 Correntina/Jaborandi	85	85 a 90	85 a 90	95		

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

**Variedades
FiberMax[®]**

GLT





TRÊS VEZES MAIS VALOR: PRODUTIVIDADE, RENDIMENTO E QUALIDADE.

BENEFÍCIOS:

- Alto potencial produtivo;
- Qualidade de fibra acima do padrão;
- Estabilidade produtiva;
- Alta taxa de retenção de capulho;
- Alto rendimento com qualidade de fibra.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 cm/dia**

Peso de capulho **4,0g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyTol


**LIBERTY
LINK** ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ				JAN		
		1	2	3	4	1	2	3
Batavo	1 Balsas			95	95	95	95 a 100	
Oeste do Piauí	2 Baixa Grande do Ribeiro/Bom Jesus/Currais/Uruçí		95	95	95			
Penitente	3 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso			95	95	95 a 100		
Placas/ Anel da Soja	4 Barreiras/Dianópolis/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães/Mateiros/Riachão das Neves	95	95	95 a 100				
Roda Velha	5 São Desidério	95	95	95 a 100				
Rosário	6 Correntina/Jaborandi	95	95	95 a 100				
Oeste da Bahia (Irrigado)	7 Barreiras/Correntina/Jaborandi/São Desidério/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães				95 a 100	100 a 105	100 a 105	105 a 110

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

**Variedades
FiberMax[®]**

GL





CLÁSSICO É CLÁSSICO.

BENEFÍCIOS:

- Refúgio com alta produtividade;
- Estabilidade consolidada;
- Ampla adaptabilidade;
- Desenvolvimento radicular agressivo e forte arranque inicial;
- Excelente formação de ponteiro;
- Qualidade de fibra reconhecida.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 cm/dia**

Peso de capulho **4,6g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul.




GlyToL

**LIBERTY
LINK**
ALGODÃO

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ				JAN
		1	2	3	4	1
Batavo	1 Balsas		90	90 a 95	90 a 95	100
Oeste do Piauí	2 Baixa Grande do Ribeiro/Bom Jesus/Currais/Uruçí		90	90 a 95	90 a 95	100
Penitente	3 Alto Parnaíba/Tasso Fragoso		90	90 a 95	90 a 95	100
Placas/Anel da Soja	4 Barreiras/Dianópolis/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães/Mateiros/Riachão das Neves	90	90 a 95	90 a 95	100	
Roda Velha	5 São Desidério		90	90 a 95	90 a 95	100
Rosário	6 Correntina/Jaborandi	90	90 a 95	90 a 95	100	
Oeste da Bahia (Irrigado)	7 Barreiras/Correntina/Jaborandi/São Desidério/Formosa do Rio Preto/Luís Eduardo Magalhães	90	90 a 95	90 a 95	100	

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão



Confiança
se cultiva com
FiberMax®

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 **BASF**
We create chemistry

 **FiberMax®**
Algodão