

Confiança
se cultiva com
FiberMax®



GUIA DE VARIEDADES

Região Mato Grosso

Safrá 2025/2026

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 **BASF**
We create chemistry

 **FiberMax®**
Algodão

PORTFÓLIO FIBERMAX

PARA SAFRA 2025/26

Ciclo Tardio >180 D.A.E

Janela de Abertura de Plantio

FiberMax.
FM 990^{STP}

FiberMax.
FM 985^{GLTP}

FiberMax.
FM 978^{GLTP}

LANÇAMENTO
FiberMax.
FM 979^{STP}

Ciclo Médio 165 A 180 D.A.E

Janela de Plantio Intermediário

FiberMax.
FM 974^{GLT}

FiberMax.
FM 945^{STP}

FiberMax.
FM 944^{GL}


LANÇAMENTO
FiberMax.
FM 933^{STP}

Ciclo Precoce <160 D.A.E

Janela de Fechamento de Plantio

FiberMax.
FM 912^{GLTP}

FiberMax.
FM 911^{GLTP}



Região Mato Grosso

Macrorregiões

- | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 BR-163 | 3 Grande Primavera | 5 Parecis |
| 2 Campo Verde | 4 MT Sul | 6 Vale do Araguaia |

**Variedades
FiberMax[®]**

STP





LANÇAMENTO

MAIS PRODUÇÃO, SEM **SEED COAT**.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento
diário ideal **1,3 a 1,4** cm/dia

Peso de
capulho **4,7** g

BENEFÍCIOS:

- Rendimento de fibra superior (40–42%);
- Estabilidade produtiva com e sem nematoides;
- Manejo simplificado contra plantas daninhas resistentes;
- Qualidade de fibra superior (SCI > 140).

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Nematóide Reniforme (MR);
- Ramulária Raça 1;
- Ramulária Raça 2.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ		JAN			
		3	4	1	2	3	4
Campo Verde	2	Campo Verde/Chapada dos Guimarães		85 a 95	85 a 95	90 a 100	90 a 100
Grande Primavera	3	Dom Aquino/General Carneiro/Guiratinga/Paranatinga/Poxoréo/Primavera do Leste/Santo Antônio do Leste		85 a 95	85 a 95	90 a 100	90 a 100
MT Sul	4	Alto Garças/Alto Taquari/Itiquira/Jaciara/Juscimeira/Pedra Preta/Rondonópolis/Santo Antônio do Leverger		85 a 90	85 a 95	90 a 100	90 a 100
Parecis	5	Brasnorte/Campo Novo do Parecis/Campos de Júlio/Diamantino/Sapezal/Tangará da Serra			90 a 100	95 a 105	85 a 105 100 a 110
Vale do Araguaia	6	Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Canarana/Nova Xavantina/Novo São Joaquim/Querência/Torixoréu		80 a 90	80 a 90	85 a 95	85 a 95

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



RESISTÊNCIA ONDE MAIS IMPORTA, **COLHEITA** ONDE POUCOS COLHEM.

BENEFÍCIOS:

- Flexibilidade na janela de plantio;
- Manejo simplificado com controle de plantas daninhas;
- Referência em produção em áreas de nematoides;
- Estabilidade produtiva.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de capulho **4,7** g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Nematóide Reniforme;
- Ramulária Raça 1;
- Ramulária Raça 2.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ		JAN			
		3	4	1	2	3	4
Br-163	1 Sinop/Tabaporã			80	80 a 88	80 a 88	90
Br-163	1 Ipiranga do Norte/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum/Nova Ubiratã/Santa Rita do Trivelato/São José do Rio Claro/Sorriso/Tapurah			85	85 a 90	85 a 90	90
Campo Verde	2 Campo Verde/Chapada dos Guimarães		85	85 a 90	90	90	95
Grande Primavera	3 Dom Aquino/General Carneiro/Guiratinga/Paranatinga/Poxoréo/Primavera do Leste/Santo Antônio do Leste	85	85 a 90	90	90	90 a 95	
MT Sul	4 Alto Garças/Alto Taquari/Itiquira/Jaciara/Juscimeira/Pedra Preta/Rondonópolis/Santo Antônio do Levenger	85	85 a 90	90	90	90 a 95	
Parecis	5 Brasnorte/Campo Novo do Parecis/Campos de Júlio/Diamantino/Sapezal/Tangará da Serra			95	95 a 100	95 a 100	105
Vale do Araguaia	6 Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Canarana/Nova Xavantina/Novo São Joaquim/Querência/Torixoréu		85	90	90	95	

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

FiberMax®

FM **979**_{STP}

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

LANÇAMENTO

FIRME NO CAMPO,
FORTE NA **COLHEITA**.

Tardio

Ciclo

>180 D.A.E

Crescimento
diário ideal

1 cm/dia

Peso de
capulho

4,7 g

BENEFÍCIOS:

- Rusticidade superior;
- Abertura de plantio na BA e MT;
- Capacidade de reconstrução do ponteiro;
- Maior teto produtivo.

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Nematóide Reniforme (MR);
- Ramulária Raça 1;
- Ramulária Raça 2.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ		JAN		
		3	4	1	2	3
Campo Verde	2	80 a 85	80 a 90	80 a 90	85 a 95	
Grande Primavera	3	75 a 85	80 a 90	80 a 90	85 a 95	
MT Sul	4	75 a 85	80 a 90	80 a 90	85 a 95	
Parecis	5		80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100
Vale do Araguaia	6	75 a 85	80 a 90	80 a 90	85 a 95	

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



CAMPO LIMPO E RAIZ PROFUNDA.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento
diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de
capulho **4,2**g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Ramulária Raça 1.



BENEFÍCIOS:


- Material de alto potencial para abertura de plantio;
- Alto potencial mesmo em solos de textura média;
- Manejo simplificado com controle de plantas daninhas;
- Alto potencial produtivo.

Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ		JAN			
		2	3	4	1	2	3
Br-163	1 Sinop/Tabaporã			80	75 a 80	75 a 80	85
Br-163	1 Ipiranga do Norte/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum/Nova Ubiratã/Santa Rita do Trivelato/São José do Rio Claro/Sorriso/Tapurah			75	75 a 80	75 a 80	85
Campo Verde	2 Campo Verde/Chapada dos Guimarães		80	80 a 90	80 a 90	80 a 90	90
Grande Primavera	3 Dom Aquino/General Carneiro/Guiratinga/Paranatinga/Poxoréo/Primavera do Leste/Santo Antônio do Leste	80	80 a 90	80 a 90	80 a 90	90	
MT Sul	4 Alto Garças/Alto Taquari/Itiquira/Jaciara/Juscimeira/Pedra Preta/Rondonópolis/Santo Antônio do Levenger	80	80 a 90	80 a 90	80 a 90	90	
Parecis	5 Brasnorte/Campo Novo do Parecis/Campos de Júlio/Diamantino/Sapezal/Tangará da Serra			80 a 85	80 a 85	80 a 85	90
Vale do Araguaia	6 Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Canarana/Nova Xavantina/Novo São Joaquim/Querência/Torixoréu		80	80 a 90	80 a 90	90	

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

A hand is shown holding a large, fluffy white cotton boll. The background is a solid blue color on the left side, which transitions into a blurred image of a cotton field with green leaves and other cotton bolls on the right side. The text 'Variedades FiberMax®' is written in white on the blue background.

**Variedades
FiberMax®**

GLTP



CHEGUE MAIS RÁPIDO NAS MAIORES PRODUTIVIDADES.

BENEFÍCIOS:

- Material ideal da metade da janela ao fechamento;
- Mais rentabilidade, menos tempo no campo;
- Estabilidade produtiva;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Precoce**
<160 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 cm/dia**

Peso de capulho **5,1 g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul.



GlyToL


**LIBERTY
LINK**
ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	JAN			FEV	
		2	3	4	1	2
Br-163	1 Sinop/Tabaporã	85	85 a 90	85 a 90	95	
Br-163	1 Ipiranga do Norte/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum/Nova Ubiratã/Santa Rita do Trivelato/São José do Rio Claro/Sorriso/Tapurah	90	90 a 95	90 a 95	100	
Campo Verde	2 Campo Verde/Chapada dos Guimarães	90	90 a 95	90 a 95	100	
Grande Primavera	3 Dom Aquino/General Carneiro/Guiratinga/Paranatinga/Poxoréo/Primavera do Leste/Santo Antônio do Leste	90	90 a 95	95 a 100		
MT Sul	4 Alto Garças/Alto Taquari/Itiquira/Jaciara/Juscimeira/Pedra Preta/Rondonópolis/Santo Antônio do Levenger	90	90 a 95	95 a 100		
Parecis	5 Brasnorte/Campo Novo do Parecis/Campos de Júlio/Diamantino/Sapezal/Tangará da Serra		100	100 a 105	100 a 110	110
Vale do Araguaia	6 Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Canarana/Nova Xavantina/Novo São Joaquim/Querência/Torixoréu	90	90 a 95	95 a 100		

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



MÁXIMA VELOCIDADE MESMO ENTRE NEMATOIDES.

BENEFÍCIOS:

- Ideal para o fechamento do plantio;
- Alto potencial produtivo;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Estabilidade produtiva;
- Fibras de qualidade superior.

Ciclo **Precoce**
<160 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2 cm/dia**

Peso de capulho **5g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyToL


**LIBERTY
LINK**
ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	JAN			FEV	
		2	3	4	1	2
Br-163	1 Sinop/Tabaporã	100	100 a 110	100 a 110	110	
Br-163	1 Ipiranga do Norte/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum/ Nova Ubiratã/Santa Rita do Trivelato/São José do Rio Claro/Sorriso/Tapurah	100	100 a 110	90 a 95	110	
Campo Verde	2 Campo Verde/Chapada dos Guimarães	90	90 a 95	95 a 100	100 a 105	
Grande Primavera	3 Dom Aquino/General Carneiro/Guiratinga/Paranatinga/ Poxoréo/Primavera do Leste/Santo Antônio do Leste	90	90 a 95	95 a 100		
MT Sul	4 Alto Garças/Alto Taquari/Itiquira/Jaciara/Juscimeira/ Pedra Preta/Rondonópolis/Santo Antônio do Levenger	90	90 a 95	95 a 100		
Parecis	5 Brasnorte/Campo Novo do Parecis/Campos de Júlio/ Diamantino/Sapezal/Tangará da Serra		100	100 a 105	100 a 110	110
Vale do Araguaia	6 Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Canarana/Nova Xavantina/Novo São Joaquim/Querência/Torixoréu	90	90 a 95	95 a 100		

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



POTÊNCIA QUE SE REFAZ, PRODUTIVIDADE QUE IMPRESSIONA.

• BENEFÍCIOS:

- Material ideal da metade da janela ao fechamento;
- Mais rentabilidade, menos tempo no campo;
- Estabilidade produtiva;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de capulho **4,4**g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Ramulária Raça 1;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyToL


LIBERTY LINK
ALGODÃO

TwinLink Plus

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ			JAN			
		2	3	4	1	2	3	4
Br-163	1 Sinop/Tabaporã		85	85	90 a 100	90 a 100	90 a 100	100
Br-163	1 Ipiranga do Norte/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum/Nova Ubiratã/Santa Rita do Trivelato/São José do Rio Claro/Sorriso/Tapurah		85	85	90 a 100	90 a 100	90 a 100	100
Campo Verde	2 Campo Verde/Chapada dos Guimarães		85	85 a 90	85 a 90	90 a 95	95	
Grande Primavera	3 Dom Aquino/General Carneiro/Guiratinga/Paranatinga/Poxoréo/Primavera do Leste/Santo Antônio do Leste	85	85 a 90	85 a 90	85 a 90	95		
MT Sul	4 Alto Garças/Alto Taquari/Itiquira/Jaciara/Juscimeira/Pedra Preta/Rondonópolis/Santo Antônio do Levenger	85	85 a 90	85 a 90	85 a 90	95		
Parecis	5 Brasnorte/Campo Novo do Parecis/Campos de Júlio/Diamantino/Sapezal/Tangará da Serra			85	80 a 85	80 a 85	90 a 100	
Vale do Araguaia	6 Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Canarana/Nova Xavantina/Novo São Joaquim/Querência/Torixoréu	85	85 a 90	85 a 90	85 a 90	95		

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



RESILIÊNCIA PARA TODOS OS CENÁRIOS.

BENEFÍCIOS:

- Material ideal da metade da janela ao fechamento;
- Mais rentabilidade, menos tempo no campo;
- Estabilidade produtiva;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 cm/dia**

Peso de capulho **4,0g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyToL

**LIBERTY
LINK**
ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO

População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ			JAN		
		2	3	4	1	2	3
Br-163	1 Sinop/Tabaporã		75	75 a 80	75 a 80	75 a 80	85
Br-163	1 Ipiranga do Norte/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum/Nova Ubiratã/Santa Rita do Trivelato/São José do Rio Claro/Sorriso/Tapurah		80	80 a 85	80 a 85	80 a 85	90
Campo Verde	2 Campo Verde/Chapada dos Guimarães		85	85 a 90	85 a 90	85 a 90	90
Grande Primavera	3 Dom Aquino/General Carneiro/Guiratinga/Paranatinga/Poxoréo/Primavera do Leste/Santo Antônio do Leste	85	85 a 90	90	90	90	
MT Sul	4 Alto Garças/Alto Taquari/Itiquira/Jaciara/Juscimeira/Pedra Preta/Rondonópolis/Santo Antônio do Leverger	85	85 a 90	90	90	90	
Parecis	5 Brasnorte/Campo Novo do Parecis/Campos de Júlio/Diamantino/Sapezal/Tangará da Serra		80	80 a 85	80 a 85	80 a 85	90
Vale do Araguaia	6 Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Canarana/Nova Xavantina/Novo São Joaquim/Querência/Torixoréu		85	85 a 90	85 a 90	90	

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

**Variedades
FiberMax[®]**

GLT





TRÊS VEZES MAIS VALOR: PRODUTIVIDADE, RENDIMENTO E QUALIDADE.

BENEFÍCIOS:

- Alto potencial produtivo;
- Qualidade de fibra acima do padrão;
- Estabilidade produtiva;
- Alta taxa de retenção de capulho;
- Alto rendimento com qualidade de fibra.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 cm/dia**

Peso de capulho **4,0_g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyToL


**LIBERTY
LINK**
ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ		JAN			
		3	4	1	2	3	4
Br-163	1 Sinop/Tabaporã		80	80 a 95	80 a 85	90	
Br-163	1 Ipiranga do Norte/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum/Nova Ubiratã/Santa Rita do Trivelato/São José do Rio Claro/Sorriso/Tapurah		85	85 a 90	85 a 90	95	
Campo Verde	2 Campo Verde/Chapada dos Guimarães			85 a 90	90 a 95	95 a 100	95 a 100
Grande Primavera	3 Dom Aquino/General Carneiro/Guiratinga/Paranatinga/Poxoréo/Primavera do Leste/Santo Antônio do Leste		85	85 a 90	90 a 95	95 a 100	
MT Sul	4 Alto Garças/Alto Taquari/Itiquira/Jaciara/Juscimeira/Pedra Preta/Rondonópolis/Santo Antônio do Levenger		85	85 a 90	90 a 95	95 a 100	
Parecis	5 Brasnorte/Campo Novo do Parecis/Campos de Júlio/Diamantino/Sapezal/Tangará da Serra			90	90 a 95	90 a 95	100
Vale do Araguaia	6 Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Canarana/Nova Xavantina/Novo São Joaquim/Querência/Torixoréu		90	90 a 95	90 a 95	100	

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

Variedades FiberMax[®]

GL





CLÁSSICO É CLÁSSICO.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento
diário ideal **1 cm/dia**

Peso de
capulho **4,6 g**

BENEFÍCIOS:


- Refúgio com alta produtividade;
- Estabilidade consolidada;
- Ampla adaptabilidade;
- Desenvolvimento radicular agressivo e forte arranque inicial;
- Excelente formação de ponteiro;
- Qualidade de fibra reconhecida.

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul.



MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO	MUNICÍPIOS	DEZ		JAN			
		3	4	1	2	3	4
Br-163	1 Sinop/Tabaporã	80	80 a 85	85 a 90	85 a 90	90	
Br-163	1 Ipiranga do Norte/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum/Nova Ubiratã/Santa Rita do Trivelato/São José do Rio Claro/Sorriso/Tapurah	85	85 a 90	85 a 90	85 a 90	95	
Campo Verde	2 Campo Verde/Chapada dos Guimarães		85	85 a 90	85 a 90	90 a 95	95 a 100
Grande Primavera	3 Dom Aquino/General Carneiro/Guiatinga/Paranatinga/Poxoréo/Primavera do Leste/Santo Antônio do Leste	85	85 a 90	85 a 90	85 a 90	90 a 95	
MT Sul	4 Alto Garças/Alto Taquari/Itiquira/Jaciara/Juscimeira/Pedra Preta/Rondonópolis/Santo Antônio do Levenger	85	85 a 90	85 a 90	85 a 90	95 a 90	
Parecis	5 Brasnorte/Campo Novo do Parecis/Campos de Júlio/Diamantino/Sapezal/Tangará da Serra		90	90 a 95	90 a 95	90 a 95	100
Vale do Araguaia	6 Água Boa/Bom Jesus do Araguaia/Canarana/Nova Xavantina/Novo São Joaquim/Querência/Torixoréu		90	90 a 95	90 a 95	100	

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

Confiança
se cultiva com
FiberMax®

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 **BASF**
We create chemistry

 **FiberMax®**
Algodão