GUIA DE VARIEDADES 2027/2028

SoyTech®

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

BASF
We create chemistry



A SUA PRÓXIMA GERAÇÃO DE **RESULTADOS** ESTÁ AQUI.





Na **SoyTech®**, cada semente é resultado de ciência, tecnologia e compromisso com quem produz. Somos a marca de licenciamento de sementes de soja da BASF, criada para entregar genética de alta performance, potencializando a produtividade no campo e transformando cada cultivar em resultado real. Porque acreditamos que, ao lado de quem multiplica, distribui e planta, nasce **sua próxima geração de resultados**.




ÍNDICE

SUL 5

Lançamento **6**
ST 567 I2X 6
ST 627 I2X 7

Intacta 2 Xtend **8**
ST 541 I2X 8
ST 570 I2X 9
ST 616 I2X 10
ST 655 I2X 11
ST 670 I2X 12

Prática de Refúgio **13**
Mapa de Recomendação **15**



REGIÃO

SUL

ST 567 I2X

LANÇAMENTO

BSA56822I2X

SoyTech®

5.7 Grupo de maturação

199g Peso de mil grãos

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 15	SET	OUT			NOV		
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04			260-280	260-280	260-280	260-280	260-280
103	Sudoeste de SP	08	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
103	Campos Gerais (<750m)	07	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
102	Sudoeste PR	05	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

TOLERANTE AO ACAMAMENTO

RESISTÊNCIA À FITÓFTORA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Marrom
FLOR: Roxa
HILO: Preto

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Podridão R. de Fitóftora R (Rps1c)	●	○
Pústula Bacteriana	●	○
Cancro da Haste	●	○

SIM STS
INTACTA 2 XTEND
BASF We create chemistry

ST 627 I2X

LANÇAMENTO

BSA62130I2X

SoyTech®

6.2 Grupo de maturação

196g Peso de mil grãos

- **ALTO POTENCIAL PRODUTIVO**
- **ELEVADO PESO DE GRÃOS**
- **MÚLTIPLA RESISTÊNCIA À FITÓFTORA**

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)	●	○
Pústula Bacteriana	●	○
Cancro da Haste	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 15	SET		OUT			NOV			DEZ	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
201	Transição PR	11		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
201	Beira Lago	10	260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
202	Arenito	13		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
204	Serra	16		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
204	Fronteira	15		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
204	Grande Dourados	14		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
101	Coxilha	01		260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

SIM STS
INTACTA 2 XTEND
BASF We create chemistry

ST 541 I2X

SoyTech®

5.4 Grupo de maturação

205g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

ELEVADO PESO DE GRÃOS

PRECOCIDADE

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)	●	○
Cancro da Haste D. aspalathi	●	○
Pústula Bacteriana	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 15	SET	OUT			NOV			DEZ
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
101	Coxilha	01		330-350	320-340	300-320	300-320	300-320	320-350	330-350
102	RS / SC Transição (entre 400 e 650m)	03		330-350	320-350	320-350	320-350	320-350	330-370	
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04	270-290	280-300	280-300	280-300	280-300	280-300	320-340	
103	Campos Gerais (>750m)	06		280-300	280-300	280-300	280-300	280-300	280-370	
103	Campos Gerais (<750m)	07	280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-370	
103	Sudoeste SP	08	340-360	300-320	300-320	300-320	300-320	320-360	320-360	
104	Litoral SC	09			320-340	280-300	280-300	280-300	300-320	320-340
201	Transição PR	11		300-320	280-300	280-300	300-320	320-350	320-340	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS INTACTA 2 XTEND

BASF We create chemistry

ST 570 I2X

BSA57079I2X

SoyTech®

5.7 Grupo de maturação

189g Peso de mil grãos

- **ALTO POTENCIAL PRODUTIVO**
- **SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO**
- **POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO**

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Podridão R. de Fitóftora R (Rps1c)	●	○
Cancro da Haste	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 15	SET		OUT			NOV			DEZ
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
101	Coxilha	01					220-240	220-240	230-250	240-260	260-350
101	Várzea	01						240-260	260-280	280-320	280-350
102	RS / SC (<400m)	02				250-270	240-260	240-260	240-260	250-260	
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04			200-220	200-240	200-240	220-240	220-240	240-260	
102	RS / SC Transição (entre 400 e 650m)	03				220-240	220-240	220-240	240-260	240-260	
102	Sudoeste PR	05	260-280	260-280	230-260	230-260	230-260	230-260	230-260	240-280	
103	Campos Gerais (>750m)	06			230-250	220-240	220-240	220-240	220-240	230-330	
103	Campos Gerais (<750m)	07			220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300	
103	Sudoeste de SP	08		240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	230-350	
104	Litoral SC	09					200-220	220-240	220-240	240-260	260-350
201	Transição do PR	11	260-300	260-280	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	260-280	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS INTACTA 2 XTEND

BASF We create chemistry

ST 616 I2X

SoyTech®

6.1
Grupo de maturação

185g
Peso de mil grãos

ESTABILIDADE PRODUTIVA

TOLERÂNCIA AO CALOR

RESISTÊNCIA À FITÓFTORA E DESEMPENHO EM ÁREAS COM MACROPHOMINA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)	●	○
Cancro da Haste	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 15	SET			OUT			NOV			DEZ		
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Coxilha	01					220-240	220-240	220-240	220-260	240-260	280-320	300-340	
101	Várzea	01							220-240	220-260	260-300	280-300	300-360	300-360
102	RS / SC (<400m)	02					240-260	230-250	230-250	230-250	230-250	250-270		
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04				220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	230-250			
102	RS / SC Transição (entre 400 e 650m)	03					220-240	220-240	220-240	220-250	220-250	230-250		
102	Sudoeste PR	05			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260				
103	Campos Gerais (>750m)	06				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
103	Campos Gerais (<750m)	07				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-300	220-340		
103	Sudoeste SP	08		240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
104	Litoral SC	09				200-220	200-220	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260	260-280	
201	Beira Lago	10	260-280	240-260	220-260	200-260	200-260	200-260	240-260					
201	Transição PR	11	240-260	240-260	220-260	220-260	220-260	220-260	200-260					
201/ 203	Norte PR / Sul SP	12			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-320				
202	Arenito	13			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Grande Dourados	14			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Fronteira	15			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-340				
204	Serra	16			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
302	SP Baixa Altitude	21					220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-320		
303	Sul de Minas	23				220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	240-300		
405	Bahia	34				380-420	380-420							

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

ST 655 I2X

BSA65720I2X

SoyTech®

6.5 Grupo de maturação

172g Peso de mil grãos

- **TOLERANTE AO ACAMAMENTO**
- **SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO**
- **DESEMPENHO EM ÁREAS DE VÁRZEA**

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)	●	○
Cancro da Haste	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 15	SET			OUT			NOV			DEZ
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10
101	Coxilha	01							220-240	220-240	240-260	260-280
101	Várzea	01							200-220	200-220	220-240	240-260
102	RS / SC (<400m)	02						220-240	200-220	200-220	220-240	240-260
201	Beira Lago	10	240-260	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240				
202	Arenito	13			240-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-260	300-350	
204	Serra	16			240-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-260	300-350	
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12				220-240	220-240	220-240	220-240	240-280	300-350	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS
INTACTA 2 XTEND
BASF We create chemistry

ST 670 I2X

BSA67785I2X

SoyTech®

6.7 Grupo de maturação

178g Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- PORTE CONTROLADO
- POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Branca
HILO: Marrom claro

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)	●	○
Cancro da Haste	●	○
Pústula Bacteriana	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 15	OUT			NOV			DEZ
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
101	Coxilha	01				240-260	240-260	260-280	280-320
102	RS / SC (<400m)	02			220-240	200-220	200-220	220-240	240-260
202	Arenito	13	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-320	260-360
204	Serra	16	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-320	260-360
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280		
302	SP Baixa Altitude	21		240-260	240-260	240-260	240-260		
303	Sul de Minas	23	220-260	220-280	220-280	220-280	220-280		

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.
*Recomendada para região do Vale do Ivaí (Transição PR).

Recomendado Tolerado

SIM STS
INTACTA 2 XTEND
BASF We create chemistry

EXEMPLIFICAÇÃO DA **PRÁTICA DE REFÚGIO**

SoyTech®


O QUE É O REFÚGIO?


Soja BT: é a soja que teve seu código geneticamente modificado, recebendo proteína BT.

A soja não BT: é a variedade que não possui a proteína BT.

Serve para gerar indivíduos suscetíveis às proteínas BT > elas poderão cruzar com indivíduos sobreviventes do talhão com soja BT e assim preservar a biotecnologia.


Para que o refúgio seja efetivo, as sementes BT devem ser plantadas em 80% da área total de soja e 20% de sementes não BT, respeitando uma distância máxima de 800 metros das áreas com soja INTACTA. Essa prática auxilia em retardar a multiplicação de insetos resistentes à tecnologia.






BLOCO OU PIVÔ CENTRAL DE IRRIGAÇÃO


Pivô central onde 20% foram semeados com cultivar não BT e o restante com cultivar BT.





BORDADURA OU PERÍMETRO

Na bordadura da lavoura, foi realizada a semeadura com cultivar não BT, respeitando o mínimo de 20% da propriedade. E no centro temos uma cultivar com BT, respeitando o mínimo orientado de 80%.



TALHÃO

Nos dois talhões mais escuros foi realizada semeadura com cultivar não BT. Já nos demais talhões, em cinza claro, a semeadura foi feita com cultivares IPRO e I2X, ambas com presença de BT.


ÁREA NÃO BT ÁREA BT



MAPA DE RECOMENDAÇÃO

SoyTech®

REC	REGIÃO	Nº
101	Coxilha	01
101	Várzea	01
102	RS / SC (<400m)	02
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)	03
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04
102	Sudoeste PR	05
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da serra RS	06
103	Campos Gerais (<750m)	07
103	Sudoeste SP	08
104	Litoral SC	09
201	Beira Lago	10
201	Transição PR	11
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12
202	Arenito	13
204	Grande Dourados	14
204	Fronteira	15
204	Serra	16
301	MS Norte	17
301	Chapadões	18
301 / 401	Sudoeste GO	19
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20
302	SP Baixa Altitude	21
303	Triângulo MG /Sudeste GO	22
303	Sul de Minas	23
304	GO / MG	24
401	MT Sul	25
401	Grande Primavera	26
402	Parecis	27
402	BR 163	28
402	Rondônia	29
403	Vale do Araguaia	30
404	Norte GO	31
404	TO Sul	32
501	Norte TO / Sul PA	33
405	Bahia	34
501	MA / PI	35
502	Norte PA / MA	36





SoyTech®

SUA PRÓXIMA GERAÇÃO DE **RESULTADOS**

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

BASF
We create chemistry